

термопанели, утепление фасада и цоколя ОДЕЖДА ДОМА



Орша, Беларусь

Ценители красоты и комфорта быстро оценили преимущества системы и в итоге производство аналогичных фасадных термопанелей стало крупномасштабным и распространилось во всем мире. Использование фасадных термопанелей чрезвычайно актуально в силу климатических условий, особенностей предшествующего опыта строительства и ценовой конъектуры.

Облицовка фасадными термопанелями является одной из наиболее эффективных технологий на сегодняшний день. Термопанели имеют ряд преимуществ перед другими системами:

Безупречная облицовка под кирпич, декоративный камень, Эффективная теплоизоляция стен; Экологическая чистота материалов; Гарантированная защита от атмосферных осадков; Самонесущие, не требуют дополнительных фундаментов; Отсутствие мокрых процессов и связанных с этим проблем монтажа фасадов; Проведение работ в любую погоду и в любое время года; Минимальные сроки монтажа (облицовка коттеджа за 2-3 недели); Чистота и точность монтажа; Ценовое преимущество перед традиционными схемами облицовки в условия финансового кризиса. Не требуются для монтажа дорогостоящие специалисты.

Цена зависит от вида утеплителя (пенопласт, минеральная вата или экстрадированный пенопласт) и от толщины утеплителя (от 30 мм до ---- мм). Термопанель представляет собой прочную монолитную плиту бежево-белого цвета, весом 5-6 кг. Термопанель состоит из двух слоев:

Первый слой-защитно-декоративный, толщиной 10-14 мм изготовлен из цемента марки М500 Д0, мытого песка, неагрессивных полимеризующих добавок и армирующего фиброволокна.

Второй слой-это термоизолирующий материал: на выбор клиента* пенопласт, * минеральная вата, *экстрадированный Пено полистирол толщиной от 30 мм до -----мм.

Это надежная облицовка фасада дома, крепится с помощью анкеров на любое основание: плита OSB, брус, бетон, керамзитобетон, кирпич, неоштукатуренные и оштукатуренные стены.

Фасадные панели являются теплоизоляционными и долговечными.

Наружное утепление домов возможно круглогодично, даже при минусовых температурах. Облицовка дома - это монолитность. Отличные показатели по основным характеристикам (прочность, влагопоглощение, звукоизоляция, огнестойкость, морозостойкость).

Типовые размеры 5050, 3060. По желанию заказчика возможно изготовление и других размеров и фактур.

Торг от объёма. Рассмотрю все варианты сотрудничества.

Наша компания творчески подходит к делу. Мы прислушиваемся к каждому клиенту и работаем только индивидуально. Учитываем особенности Вашего строения при изготовлении термопанелей, подбираем утеплитель, размеры, фактуру. Для достижения эффекта индивидуальности, путём комбинирования различных фактур мы можем исполнить Ваши самые смелые решения. Доставка по Беларуси.

Велком +37529 90 454 87, МТС +37533 67 555 30



avizinfo.by

Торг: уместен

Стефаненко Игорь

+375299045487

Витебская обл. Лепельский рн. д. Старый Лепель ул. Радужная 15